

Indications

Le POLISH SANS SILICONE assure l'entretien et la rénovation de toutes les matières plastiques : meubles de jardin, intérieur de voiture (tableaux de bord, garnitures plastiques, caoutchouc)...

Il protège, fait briller et ravive intensément les couleurs tout en laissant un film protecteur hydrophobe et antistatique.

Mode d'emploi

Si la surface est sale, procéder à un nettoyage préalable avec un détergent neutre universel.

Agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser légèrement sur les surfaces en plastique ou sur un chiffon

Étendre le produit avec un chiffon sec et doux, sans frotter. Attention : ne pas vaporiser sur le volants et les sièges. Il est nécessaire de faire un essai préalable sur une partie cachée pour vérifier la compatibilité entre le produit et les surfaces.

Composition indicative

Produit actif : Agent de brillantage dans un milieu solvanté (hydrocarbure aliphatique et alcoolique), parfumé.

Présence d'agent antistatique. Exempt de solvant chloré.

Propulseur : Butane (extrêmement inflammable).

Caractéristiques physico-chimiques

Liquide limpide, aérosol.

Odeur : cire. Densité : < 1.

Précautions d'emploi

Réservé à un usage professionnel.

Avant toute utilisation, il est impératif de consulter les informations sur l'étiquette et sur la fiche de données de sécurité disponible sur www.Thouy.net.

Applications







Date de révision : 04/2021





Logistique & Code barre

	Unité	Unité par carton	Carton par palette
B50006	Pulvérisateur 750 mL	12	/
Code barre : 3701114804702			

Nota : Les informations mentionnées sur cette fiche technique sont données à titre indicatif et ne sauraient engager notre responsabilité.